









## Art.2

I collegamenti possono essere effettuati su tutte le bande radioamatoriali, dai 2 ai 160 metri, e nei seguenti modi di emissione: SSB, CW, RTTY, PSK31, SSTV.

Hanno validità i collegamenti con stazioni operanti dai Castelli Campani a far data dal 1 Gennaio 2005. Sono esclusi i collegamenti via ripetitore o comunque crossband o crossmode.

## Art.3

Il Diploma D.C.C. è rilasciato ad ogni O.M. o S.W.L. che presenterà all'Award Manager IZ8FFQ, Autilia Lenza, Via J.F. Kennedy ,69 - 84015 Nocera Superiore (SA) quanto segue:

a) Una lettera datata e firmata con la quale il richiedente attesta che le operazioni sono avvenute nei modi previsti dalle vigenti normative e in linea con quanto previsto dal regolamento D.C.I. e la lista dettagliata dei collegamenti in ordine di referenza, contenente i seguenti dati:

- \* **Referenza del Castello**
- \* **Nominativo stazione corrispondente**
- \* **Data e ora UTC**
- \* **frequenza, modo, rapporto RST.**
- \* **Quanto economicamente disposto nel presente Regolamento in base alle richieste effettuate**
- \* **Un recapito di posta elettronica o telefonico per velocizzare eventuali contatti e/o verifiche da parte dell' Award Manager**

b) Non è necessario inviare le cartoline QSL, è a discrezione del Manager, richiedere alcune fotocopie delle QSL a conferma di tutti o parte dei collegamenti.

c) Il costo del diploma è pari a 10 Euro oppure 10 US\$.

## Art.4

Le referenze valide sono quelle attribuite dal Technical Award Manager D.C.I. della Sezione A.R.I. di Mondovì (Cuneo) ed accreditate per il Diploma Castelli d'Italia. Per quanto riguarda le referenze assegnate su futura richiesta e le convalide delle attivazioni si fa riferimento al Regolamento D.C.I.

L'elenco dei Castelli della Campania è consultabile sul sito Internet: <http://www.arisa.it> oppure <http://www.dcia.it> o richiedendole via e-mail all'Award Manager D.C.C. [iz8ffq@arisa.it](mailto:iz8ffq@arisa.it).

## Art.5

Ai Radioamatori che dimostreranno all'Award Manager di aver attivato almeno 10 Castelli della Campania, se richiesto, verrà rilasciato gratuitamente il Diploma D.C.C.-Attivatore.

## Art.6

Il diploma D.C.C. consiste in una pergamena a colori personalizzata.

L' Honor Roll consiste in un piatto ceramico decorato a mano. Il costo è di 20 Euro oppure 25 US\$

Ogni riconoscimento sarà numerato progressivamente.

I detentori del D.C.C. potranno usarne il logo sulle proprie qsl e nella corrispondenza.

La sezione A.R.I. di Salerno si riserva il diritto di abolire e/o modificare graficamente il diploma o il piatto ceramico, variarne totalmente o in parte le regole.

Ogni anno parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza.

## Art.7

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno resi noti sul sito [www.arisa.it](http://www.arisa.it) ed attraverso bollettini e notiziari.

Per quanto non contemplato in questo Regolamento valgono le norme di partecipazione del D.C.I. (Diploma dei Castelli Italiani).

Chiunque abbia informazioni relative a Castelli non compresi nella directory, è pregato di inviare notizia al Technical Award Manager D.C.I.; il proprio nominativo verrà menzionato nella prima pagina della directory in qualità di contributore.

Non sono richiesti aggiornamenti cadenzali, quindi ogni O.M. o S.W.L. può inviare l'aggiornamento ogni qualvolta lo ritenga necessario.

L'attività ai fini del Diploma è considerata valida solo se saranno rispettati i seguenti requisiti:

- \* La stazione (antenna, radio, alimentazione, ecc.) dovrà trasmettere ad una distanza massima dal Castello di 500 metri.
- \* Dovranno essere effettuati almeno 100 collegamenti in HF o 30 collegamenti in VHF.
- \* Dovranno essere effettuati almeno 50 collegamenti in HF o 15 collegamenti in VHF per una attivazione già convalidata.
- \* Non è possibile attivare più di 2 referenze contemporaneamente: in questo caso l'attivatore potrà accreditarsi le 2 referenze, ma ai fini dell'apposita classifica "operatore" varrà solo come 1 attivazione.
- \* Fotocopia o supporto informatico dei Log, chiara documentazione fotografica comprovante l'attivazione (per i residenti necessita cartina topografica del proprio paese con la segnalazione della distanza tra la propria abitazione e la referenza), modulo per richiesta accredito delle operazioni ed eventuali autorizzazioni dovranno essere inviati al Technical Award Manager D.C.I. entro 15 giorni dall'attivazione via posta o via e-mail a: [dc\\_i\\_info@tin.it](mailto:dc_i_info@tin.it)

Al raggiungimento dei 500 QSOs già convalidati per la stessa referenza non sarà più necessario l'invio dei log e foto.

I Castelli saranno considerati validi se riportati su mappa geografica scala 1:25.000 oppure sul Repertorio Generale dei Castelli e dei luoghi Fortificati d'Italia.

I Castelli riceveranno un numero di riferimento composto nella seguente forma:

DCC-SA001 (Castello – Provincia + Numero progressivo).

Definizione di Castello. S'intende:

castello, rocca, torre, bastione, casaforte, casatorre, cassero, città o borgo murato, cinta muraria, città bastionata, città fortificata, cittadella bastionata, fortezza, forte, ricetto, porta, palazzo ducale, palazzo bastionato, palazzo fortificato, villa castello, villa imperiale, edificio religioso fortificato, edificio agricolo fortificato, residenza fortificata e quant'altro legato all'architettura fortificata nata ed edificata per esigenze difensive a partire dal medioevo, rinascimento e sino alla seconda guerra mondiale.

Qualora alcune referenze DCM assegnate non rientrino nelle caratteristiche richieste, o che nel frattempo lo stato di conservazione è tale da non considerarlo più accettabile, è necessaria la cancellazione che potrà avvenire tramite l'apposito modulo predisposto. Il Diploma dei Castelli della Campania









**2° DIPLOMA  
C. O. T. A.  
(CARABINIERI ON THE AIR)**



In occasione del 192° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, l'Associazione Carabinieri Radioamatori C.O.T.A. istituisce il 2° Diploma C.O.T.A. 2006

Partecipazione: E' aperta a tutti gli OM ed SWL Italiani e stranieri

Periodo: Dalle ore 07:00 UTC del 20 Maggio 2006 alle ore 19.00 UTC del 5 Giugno 2006.

Bande H.F. : 3,5 MHz (80 mt.), 7 MHz (40 mt.), 14 MHz (20 mt.) nei segmenti raccomandati dalla IARU

Modi: SSB, CW, PSK31, RTTY.

Collegamenti: possono essere collegate le stazioni valide della Associazione C.O.T.A. più volte al giorno, in modo e bande diverse. Tutte le stazioni valgono 1 (uno) punto in SSB, 3 (tre) punti in CW, RTTY e PSK31.

Stazioni valide per il Diploma:

IV3HWY Giancarlo, IZ6FUQ Stefano, IZ2DJN Marco, IV3BSE Edi, IK6DUN Feliciano, IZ6BPA Carmen, IK3ORD Maurizio, IV3TYS Dario, IK6ZNK Francesco, IT9ECQ Enzo, IK0AUO Walther, IW0DGJ Antonio, IT9ZJE Salvatore, IK0QBI Enrico, IZ3ESV Tony, IZ8CCX Agostino, IZ8DAF Sabino, IW0GSB Stefano, IZ2ABM Giovanni, I1GVX Giovanni, IW2FGI Mauro.

L'elenco aggiornato delle stazioni valide a concorrere per il conseguimento del 2° Diploma C.O.T.A. verrà pubblicato sul sito web <http://www.cota.cc>

2° DIPLOMA

C. O. T. A.

(CARABINIERI ON THE AIR)

Opererà anche la stazione con nominativo speciale IIOCC che in tutti i modi e bande varrà:

IIOCC: vale 8 punti

IIOCC/barrato : vale 5 punti

Stazione Jolly: vale 3 punti

Non è ammesso più di un collegamento al giorno per la stessa stazione nello stesso modo e banda.

Rapporti: le stazioni valide C.O.T.A. e la stazione speciale passeranno RS-T e progressivo partendo da (001) che deve essere confermato dal corrispondente.

Chiamata: in SSB, RTTY e PSK31 " CQ 2° Diploma C.O.T.A. ", in CW "CQ COTA "

Diploma:

Il diploma raffigura il secondo di una serie di copri capo delle divise dei Carabinieri in alta uniforme unitamente alla Virgo Fidelis patrona dell'Arma.

Potranno richiedere il diploma tutte le stazioni che raggiungeranno:

Cat. HF Italiani (80mt, 40mt, 20mt) : 15 punti

Cat. HF Stranieri (80mt, 40mt, 20mt) : 10 punti

Il diploma va richiesto entro e non oltre il 25 Giugno 2006, "vale il timbro postale" a:

Award Manager Giancarlo Bertoni IV3HWY via San Pelagio n° 24/2 - 33010 REANA DEL ROJALE (Udine) ITALY e-mail [iv3hwy@cota.cc](mailto:iv3hwy@cota.cc) allegando:

- l'estratto log di stazione completo in formato cartaceo e debitamente firmato riportante: nominativo stazione collegata, data, orario UTC, banda o frequenza, modo, numero progressivo ottenuto e rapporto.

- la somma di 10,00 Euro oppure 12,00 Dollari USA (non si accettano valori bollati, si consiglia di inviare la somma richiesta mediante vaglia postale).

- una QSL personale (se disponibile).

Il ricavato al netto delle spese di gestione verrà devoluto a favore della "ONAOMAC" (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri).

Categorie e premi:

Tutti coloro che richiederanno il 2° Diploma C.O.T.A. entreranno di diritto nelle classifiche finali delle relative categorie di appartenenza.

Saranno quindi proclamati i vincitori per le seguenti categorie:

Cat. HF

1° - Italiano

1° - Europeo

1° - Extraeuropeo

1° - YL

Cat. CW

1° - Italiano

1° - Europeo

1° - Extraeuropeo

1° - YL

SWL

1° - SWL Italiano

1° - SWL Straniero

Ogni partecipante al 2° Diploma C.O.T.A. può vincere solamente un premio che dovrà eventualmente scegliere.

Note:



**DOMENICA 30 APRILE 2006**

la Sezione ARI di MAGENTA

organizza il:

# IV° MEETING ATV

Scopo del meeting è quello di condividere e ampliare tra gli appassionati le conoscenze dell'ATV, uno dei segmenti più dinamici ed interessanti del Radiantismo moderno.

## PROGRAMMA

- \* Ore 9:00 Accoglienza dei partecipanti. Saluto autorità.
- \* Ore 9:30 Inizio Lavori
- \* Ore 11:00 Relazioni Tecniche
- \* Ore 13:00 Pranzo presso ristorante e pizzeria in loco.
- \* Ore 14.30 Ripresa Lavori
- \* Ore 16:00 Chiusura Meeting

Per raggiungere la sez. ARI di Magenta uscire dall'autostrada Mi-To a Boffalora Ticino e seguire le indicazioni per Magenta, raggiunta la SS 11 seguire le indicazioni per Abbiategrasso e successivamente per Pontevicchio di Magenta con segnalazioni in loco. Oppure in treno scendendo alla stazione di Magenta lungo la linea Mi-To; è disponibile un servizio navetta.

Frequenza appoggio 145.525.

Maggiori info su: [www.arimagenta.it](http://www.arimagenta.it)

Per ogni esigenza contattare IK2OFO 335/8137878.

Frequenza di appoggio 145.525.

E' possibile il pernottamento sabato notte, contattare IK2OFO 335/8137878.

In contemporanea si svolgerà un mercatino di scambio tra privati nell'area attigua ai lavori.

Il Sito di Andrea Fracassi --- IW2NTF ---  
LOCATOR: JN45MJ ---- [www.fracassi.net](http://www.fracassi.net) ----

**Organizzato dalla Sezione ARI di Genzano si terrà a Cecchina (Albano Laziale):**

- dal 14 al 21 Maggio:

## Mostra "Da Marconi al multimediale"

- il 21 Maggio:

## Mercatino di scambio

(apparecchi radioamatori, radio d'epoca, dischi d'epoca, componenti elettronici, accessori)

Siete invitati ad intervenire.

Coloro che volessero partecipare con materiale al mercatino di scambio sono pregati di darne informazione a:

- Giorgio IW0DAQ [g.tamburini@aliceposta.it](mailto:g.tamburini@aliceposta.it)

- Maurizio IW0HPV [electrofonico1@tiscali.it](mailto:electrofonico1@tiscali.it)

73 de

Gaetano (Guy) Caprara - IØHJN  
Presidente Sez. ARI di Genzano

ATTENZIONE NUOVI INDIRIZZI

E-Mail: [iq0ap@arigenzano.it](mailto:iq0ap@arigenzano.it)

Web: <http://www.arigenzano.it/>

14-

Da: **Ferdinando Rini** [[fernandorini@libero.it](mailto:fernandorini@libero.it)]











Peso totale circa 270 Kg, solo apparati senza accessori, stazione acquistata tempo fa e mai utilizzata.  
[tutto 450 euro]

- ricetrasmittitore BC 659, nella seconda guerra mondiale veniva montato sulle Jeep U.S., solo apparato, esteticamente in buono stato, non funzionante, internamente ha una martellata sul meccanismo della sintonia (probabilmente per smilitarizzarlo), ecc.  
[100 euro]

- ricevitore BC 603 frequenza 20-27,9 MHz in FM, integro e completo, privo di modifiche radioamatoriali, alimentato dal dinomotore originale a 24V, ecc.  
[con dinomotore da 40 euro-senza da 20 euro]

- mascherina protettiva frontale per BC 603-683.  
[10 euro]

- frontalino per BC 603-683 completo d'altoparlante, interruttori, ecc.  
[15 euro]

- cassa posteriore in ferro per BC 603-683.  
[5 euro]

- U.S.A.F. Synthesizer, elec freq model EN 358 Manson Laboratories a subsidiary of Hallicrafters Wilton, conn., personalmente mai utilizzato, completo del suo power supply model EN 360 Manson Laboratories a subsidiary of Hallicrafters Wilton, conn. - ingresso 117 V AC uscita 6,5-28-180 V DC.  
[tutto 70 euro]

- ricetrasmittitore portatile CB Intek Handycom-50s, omologato, perfetto, 40 canali AM, completo d'imballo originale, antenna e cavo d'alimentazione.  
[30 euro]

- ricetrasmittitore portatile CB C.T.E. Alan 38, omologato, guasto, 40 canali AM, solo apparato senza accessori.  
[10 euro]

- radio valvolare casalinga Irradio, con giradischi, esterno in legno, mancante di una manopola posta sul frontale, presenta un colpo nella parte posteriore-superiore sul coperchio in legno del piatto del giradischi, da restaurare e rivedere, ecc.  
[20 euro]

- piatto giradischi Crezar Stereo Duetto.  
[20 euro]

- U.S. cable fault locator detector James G.Biddle Co. - Philadelphia 7 P.A.  
[100 euro]

- E313-A dell' Allen Electric & Equipment Co. - Michigan, made in U.S.A., ecc.  
[100 euro]

- U.S.A.F. time code generator model HI-138BD/S Hyperion Industries Co.  
[20 euro]

- per I.R.E.T. PRC 638, 650, 677, 738, 838 e simili, cuffia originale completa di microfono e pettorale.  
[30 euro]

- base antenna MP-48, nuova, mai utilizzata, fabbricata durante la seconda guerra mondiale, ancora nel suo imballo originale che non è mai stato aperto, nel periodo bellico veniva installata sulle Jeep U.S., ecc.  
[100 euro]

- sacca per trasporto stili d'antenna BG 56-A.  
[50 euro]

- cavi RG 223/U intestati BNC, lunghezza 25-40 cm, ecc.  
[2 euro cadauno]

- altoparlante a tromba in alluminio, grandi dimensioni, diametro massimo circa 450 mm, adatto ad uso esterno, probabilmente costruito negli anni '50.  
[10 euro]

- mini paracadute militare forse per razzi di segnalazione.  
[20 euro]

- zaino Esercito Italiano degli anni '60 utilizzato per portare vestiario.  
[10 euro]

- maschera antigas di colore nero completa di supporto da schiena per bombola, spallacci, cinghie, ganci, tubi di collegamento, manometro, ecc.

[15 euro]

- dosimetro di radiazioni a forma di penna, con clips, scala da 0 a 150 R.

[10 euro]

- proiettore per diapositive GAF 502 autofocus, perfetto, con telecomando a filo.

[30 euro]

- proiettore per diapositive REFLECTA diamator AF, system Agfa CS, perfetto, con telecomando a filo ed imballo originale.

[30 euro]

- calcolatrice elettrica UNDERWOOD SUNDSTRAND product of Underwood Elliott Fisher Co. - protected by United States and foreign patents - made in U.S.A., completa, da restaurare, ecc.

[25 euro]

- calcolatrice elettrica ELETTRISUMMA 14 OLIVETTI, senza cavo d'alimentazione, completa, funzionante, esternamente leggermente sverniciata, ecc.

[25 euro]

- calcolatrice meccanica SUMMA 15 OLIVETTI, priva dello sportellino superiore, meccanicamente da rivedere, ecc.

[25 euro]

- GAZZETTE UFFICIALI del REGNO D'ITALIA del 1921, 1922, 1923, 1925, 1926, 1929, 1936, 1939 e GAZZETTE UFFICIALI della REPUBBLICA ITALIANA del 1953.

[tutto 10 euro]

- libretti della LEGISLAZIONE ITALIANA del 1940 e 1941.

[tutto 15 euro]

- ciclomotore MILANI - GM/T (Tornese), anno 1971, motore Minarelli serie V1, 2 tempi, frizione automatica, monomarcia, colore arancione, manuale uso e manutenzione del motore, documenti, da restaurare parzialmente, ecc.

[35 euro]

Esamino anche eventuali permuta (preferibilmente con materiale radio surplus).

CERCO:

- per FT-277 della SOMMERKAMP / YAESU VFO esterno (FV-101/277), transverter per i 6 metri (FTV-650), altoparlante esterno (SP-101P/277P), frequenzimetro esterno (anche adattato), ecc.

- coppia valvole 6JS6C solo se nuove, funzionanti e a prezzo contenuto.

- per W.S. C12 accessori, alimentatore, cavi con connettori, ecc.

- per W.S. 19MK II cavi con connettori, mounting, G634C, ecc.

- per BC 348 cavo d'alimentazione originale, ecc.

- per BC 603-604 mounting, quarzi del trasmettitore, accessori, ecc.

- per BC altoparlante LOUDSPEAKER LS-3 o simili.

- BC 605 e BC 606.

- per ricevitore GELOSO quarzo da 3500 KHz.

- schede IRET RT430039, RT430040, RT430067, RT430027, FS3A, ecc.

- mounting FT237.

- BG 96, BG 108, BG 185, BG 135, ecc.

- accordatore d'antenna manuale per HF a prezzo contenuto.

Inoltre cerco informazioni su:

test set-electron tube TV-7A/U; SIEMENS transmission measuring set 0,2 to 6 Kc/s REL 3K117C; ecoscandaglio THE SEAFARER MK II; ricevitore GELOSO G.4/215; ricevitore R-748/TRC-47; ricevitore COLLINS COL-46159 (del ricetrasmittitore TCS-5); ricevitore SAILOR





## Indirizzo unico di Posta Elettronica: **radiogiornale@fastwebnet.it**

**SITO ARRETRATI** <http://www.radiogiornale.org>

**Redazione e corrispondenza: Paolo Mattioli Viale Leonardo da Vinci, 114 00145 Roma**  
**Telefono e FAX 06/54.30.775**

Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003 Desideriamo comunicarLe che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità concernenti l'attività di spedizione del Radiogiornale, o altre comunicazioni relative.
2. I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.

Il Radiogiornale è realizzato in proprio come e-mail per i radioamatori iscritti volontariamente nella Mailing-list e viene distribuito gratuitamente agli interessati in forza delle garanzie contenute nell'articolo 21 della Costituzione Italiana. Non è in libera vendita. È aperiodico e il contenuto costituisce espressione di opinioni e idee finalizzate al mondo della radio, quindi "prodotto aziendale": come tale il contenuto è equiparato all'informazione aziendale ad uso interno per il quale il comma 2° legge 62/2001 esclude gli adempimenti di cui alla legge 47/1948 per la stampa periodica.

Si citano pertanto i seguenti dati per conoscenza:

Luogo di redazione Roma, ma non meglio definibile essendo un prodotto telematico limitato a INTERNET;

Data di realizzazione e distribuzione variabile e non a scadenza fissa;

Nome dell'editore o di chi cura direttamente l'edizione dell'opera: Paolo Mattioli IOPMW – Roma Viale Leonardo da Vinci 114.